

TGB



2025 **ATV**

TARGET 600

L'ATV sportivo "cross country" dall'estetica accattivante, che soddisfa le richieste dei quaddisti più esigenti.

TGB Target 600 combina il meglio dell'escursionismo sportivo con il vero piacere della guida. Per chi è alla ricerca di divertimento ed adrenalina allo stato puro!



- ✓ Tachimetro digitale multifunzione
- ✓ Scarico centrale
- ✓ Pedana piedi passeggero
- ✓ Tappo serbatoio con serratura

- ✓ Paravacche anteriore in tinta
- ✓ Kit protezione mani
- ✓ 1 presa 12 volt

CARATTERISTICHE TECNICHE



OMOLOGATO
2 POSTI L7 O T3



BLOCCAGGIO
DIFFERENZIALE



VERRICELLO
OMOLOGATO



GANCIO TRAINO
OMOLOGATO



MOTORE	Monocilindrico 561cc 4 tempi 43 cv a iniezione SIEMENS
AVVIAMENTO	Elettronico
RAFFREDDAMENTO	Liquido e olio
ALESAGGIO	95x79,2 mm
SERVOSTERZO	Regolabile in 3 posizioni
TRASMISSIONE	Doppi comandi al manubrio per inserimento 4x4 e blocco differenziale posteriore e anteriore
TRASMISSIONE FINALE	Cardano
SOSPENSIONI	4 ammortizzatori EVO aria/olio regolabili
SISTEMANA FRENANTE	4 dischi idraulici
PNEUMATICI	anteriori: 25x8-12, posteriori: 25x10-12
DIMENSIONI	1950x1240x1280 mm
PESO	359 kg
ALTEZZA DA TERRA	320 mm
SERBATOIO	18 L
CAPACITA' DI TRAINO	1000 kg

BLADE 600 LTX

Utility versione passo lungo, per chi ama il comfort di guida e la compagnia del passeggero. TGB Blade 600 LTX EPS combina la comodità dei due posti, un nuovo design moderno e ricercato ed il motore di un 600.

Potente e agile trasforma ogni uscita in un viaggio perfetto, da solo o in compagnia. Per chi è alla ricerca di divertimento senza rinunciare al comfort!



- ✓ Luci a led diurne
- ✓ Tachimetro digitale multifunzione
- ✓ Scarico centrale
- ✓ Pedana piedi passeggero
- ✓ 2 vani portaoggetti
- ✓ Portapacchi anteriore e posteriore in ABS
- ✓ Tappo serbatoio con serratura
- ✓ Paravacche anteriore in tinta
- ✓ Kit protezione mani
- ✓ 2 prese 12 volt
- ✓ Doppio sedile comfort con schienale regolabile
- ✓ Cerchi in lega da 14"

CARATTERISTICHE TECNICHE



OMOLOGATO
2 POSTI L7 O T3



BLOCCAGGIO
DIFFERENZIALE



VERRICELLO
OMOLOGATO



GANCIO TRAINO
OMOLOGATO



MOTORE	Monocilindrico 561cc 4 tempi 43 cv a iniezione SIEMENS
AVVIAMENTO	Elettronico
RAFFREDDAMENTO	Liquido e olio
ALESAGGIO	95X79,2 mm
SERVOSTERZO	Regolabile in 3 posizioni
TRASMISSIONE	Doppi comandi al manubrio per inserimento 4x4 e blocco differenziale posteriore e anteriore
TRASMISSIONE FINALE	Cardano
SOSPENSIONI	4 ammortizzatori aria/olio regolabili
SISTEMANA FRENANTE	4 dischi idraulici
PNEUMATICI	anteriori: 26x9-14, posteriori: 26x11-14
DIMENSIONI	2280x1250x1420 mm
PESO	376 kg
ALTEZZA DA TERRA	300 mm
SERBATOIO	18 L
CAPACITA' DI TRAINO	1000 kg

BLADE 1000 LT

Il quad da lavoro e per il divertimento, con il miglior rapporto prezzo/cavalli del mercato. TGB Blade 1000 LT EPS è l'ideale per chi ricerca il mix perfetto ad un prezzo accattivante. Design rinnovato, nuovi fari LED, combinazione di potenza, comfort e qualità: l'utilità senza rinunciare al divertimento!



- ✓ Luci a led diurne
- ✓ Tachimetro digitale multifunzione
- ✓ Scarico centrale
- ✓ Pedana piedi passeggero
- ✓ 2 vani portaoggetti
- ✓ Portapacchi anteriore e posteriore in ABS
- ✓ Tappo serbatoio con serratura
- ✓ Paravacche anteriore in tinta
- ✓ Kit protezione mani
- ✓ 2 prese 12 volt
- ✓ Doppio sedile comfort con schienale regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE



OMOLOGATO
2 POSTI L7 O T3



BLOCCAGGIO
DIFFERENZIALE



VERRICELLO
OMOLOGATO



GANCIO TRAINO
OMOLOGATO



MOTORE	Bicilindrico 997cc 4 tempi 83 cv a iniezione SIEMENS
AVVIAMENTO	Elettronico
RAFFREDDAMENTO	Liquido e olio
ALESAGGIO	92x72 mm
SERVOSTERZO	Regolabile in 3 posizioni
TRASMISSIONE	Doppi comandi al manubrio per inserimento 4x4 e blocco differenziale posteriore e anteriore
TRASMISSIONE FINALE	Cardano
SOSPENSIONI	4 ammortizzatori EVO aria/olio regolabili
SISTEMANA FRENANTE	4 dischi idraulici
PNEUMATICI	anteriori: 25x8-12, posteriori: 25x10-12
DIMENSIONI	2330x1200x1290 mm
PESO	451 kg
ALTEZZA DA TERRA	325 mm
SERBATOIO	23 L
CAPACITA' DI TRAINO	1000 kg

BLADE 1000 LTX

Nuovo design e nuovi fari led posteriori per il modello top di gamma:
per tutti coloro che vogliono il massimo!

TGB Blade 1000 LTX EPS è la scelta per chi non vuole rinunciare a nulla: full optional con cerchi in lega da 14" con inserto in tinta, sospensioni EVO regolabili, doppio sedile comfort. Il massimo in un unico quad!



- ✓ Luci a led diurne
- ✓ Tachimetro digitale multifunzione
- ✓ Scarico centrale
- ✓ Pedana piedi passeggero
- ✓ 2 vani portaoggetti
- ✓ Portapacchi anteriore e posteriore in ABS

- ✓ Tappo serbatoio con serratura
- ✓ Paravacche anteriore in tinta
- ✓ Kit protezione mani
- ✓ 2 prese 12 volt
- ✓ Doppio sedile comfort con schienale regolabile
- ✓ Cerchi in lega da 14"

CARATTERISTICHE TECNICHE



OMOLOGATO
2 POSTI L7 O T3



BLOCCAGGIO
DIFFERENZIALE



VERRICELLO
OMOLOGATO



GANCIO TRAINO
OMOLOGATO



MOTORE	Bicilindrico 997cc 4 tempi 83 cv a iniezione SIEMENS
AVVIAMENTO	Elettronico
RAFFREDDAMENTO	Liquido e olio
ALESAGGIO	92x72 mm
SERVOSTERZO	Regolabile in 3 posizioni
TRASMISSIONE	Doppi comandi al manubrio per inserimento 4x4 e blocco differenziale posteriore e anteriore
TRASMISSIONE FINALE	Cardano
SOSPENSIONI	4 ammortizzatori EVO aria/olio regolabili
SISTEMANA FRENANTE	4 dischi idraulici + ABS nella versione agricola
PNEUMATICI	anteriori: 26x9-14, posteriori: 26x11-14
DIMENSIONI	2330x1200x1290 mm
PESO	451 kg
ALTEZZA DA TERRA	325 mm
SERBATOIO	23 L
CAPACITA' DI TRAINO	1000 kg

CARATTERISTICHE

600cc
EURO5
T3



TARGET 600



BLADE 600 LTX

MOTORE	Monocilindrico 561cc 4 tempi 43cv a iniezione SIEMENS	
AVVIAMENTO	Elettronico	
RAFFREDDAMENTO	Liquido e olio	
ALESAGGIO	95x79,2 mm	
SERVOSTERZO	Regolabile in 3 posizioni	
TRASMISSIONE	Doppi comandi al manubrio per inserimento 4x4 e blocco differenziale posteriore e anteriore	
TRASMISSIONE FINALE	Cardano	
SOSPENSIONI	EVO aria/olio regolabili	Aria/olio regolabili
SISTEMANA FRENANTE	4 dischi idraulici	
PNEUMATICI	anteriori: 25x8-12 posteriori: 25x10-12	anteriori: 26x9-14 posteriori: 26x11-14
DIMENSIONI	1950x1240x1280 mm	2280x1250x1420 mm
PESO	359 kg	376 kg
ALTEZZA DA TERRA	320 mm	300 mm
SERBATOIO	18 L	
CAPACITA' DI TRAINO	1000 kg	

Le immagini e le descrizioni utilizzate non sono valide ai fini contrattuali.

TECNICHE



BLADE 1000 LT



BLADE 1000 LTX

1000cc
EURO5
T3

Bicilindrico 997cc 4 tempi 83cv a iniezione SIEMENS		MOTORE
Elettronico		AVVIAMENTO
Liquido e olio		RAFFREDDAMENTO
92x72 mm		ALESAGGIO
Regolabile in 3 posizioni		SERVOSTERZO
Doppi comandi al manubrio per inserimento 4x4 e blocco differenziale posteriore e anteriore		TRASMISSIONE
Cardano		TRASMISSIONE FINALE
EVO aria/olio regolabili	EVO aria/olio regolabili	SOSPENSIONI
4 dischi idraulici	4 dischi idraulici + ABS versione T3	SISTEMANA FRENANTE
anteriori: 25x8-12 posteriori: 25x10-12	anteriori: 26x9-14 posteriori: 26x11-14	PNEUMATICI
2330x1200x1290 mm		DIMENSIONI
451 kg		PESO
300 mm	325 mm	ALTEZZA DA TERRA
23 L		SERBATOIO
1000 kg		CAPACITA' DI TRAINO

Le immagini e le descrizioni utilizzate non sono valide ai fini contrattuali.

TGB



2025 **ATV**

Rivenditore autorizzato TGB Italia



bluedream

Distributore TGB ufficiale Italia

www.tgbitalia.it



Bluedream S.r.l.
35129- Padova PD
info@bluedream.it

Seguici sui social:
www.facebook.com/tgbitalia.bluedream
www.instagram.it/tgb_italia